dalmec

КРЮК

POSIVEL макс 60 кг

POSIFIL макс 120 кг

MINIPARTNER макс 80 кг

PARTNER PS макс 300 кг

PARTNER PM макс 450 кг

MAXIPARTNER макс 900 кг

Промышленные манипуляторы

Опыт компании DALMEC основан на изготовлении многих тысяч манипуляторов с приспособлениями для захвата, предназначенных для разных применений. Существуют, однако, многочисленные варианты применения манипуляторов, которые не оправдывают использование специальных приспособлений для захвата. В этих случаях компания DALMEC имеет самый подходящий из всей широкой гаммы своих манипуляторов– манипулятор с крюком максимальной грузоподъемностью 550 кг. Данные манипуляторы производятся серийно и являются надежными и экономичными в эксплуатации. Манипуляторы снабжены крюком или простым фланцем и позволяют оператору быстро, точно и надежно перемещать различную продукцию и изделия на рабочем участке.

Манипулятор Posivel типа PVC в исполнении на стойке используется для перемещения холодильных узлов кондиционеров.

Манипулятор Minipartner типа MPC в исполнении на траверсе консоли используется для перемещения коленчатых валов на измерительный инспекционный стенд.

Манипулятор Posivel типа PVC в исполнении на стойке используется для механических деталей.

Манипулятор Posivel типа PVC в исполнении на стойке оборудованный крюком для перемещения бочонков.

Манипулятор Posivel типа PVC в исполнении на стойке оборудованный крюком для перемещения бочонков.

dalmec
Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке используется для перемещения рулонов металлической ленты.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке с профильной стрелой типа “гусиная шея” используется для перемещения эпициклоидных водил сателлита.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке используется для перемещения оснований двигателя на разные обрабатывающие центры.

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com

КРЮК

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке с удлиненным параллелограммом, используется для перемещения гидравлических цилиндров на обрабатывающий центр.

Манипулятор Partner в исполнении на стойке используется для перемещения рулонов пленки из пластмассы.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке предназначенный для загрузки и разгрузки коленчатых валов на станок и со станка.

Манипуляторы Partner типа PSS в подвесном передвижном исполнении используются при сборке электродвигателей. Подкрановые пути и поддерживающая металлическая конструкция являются конструкциями нашей разработки.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке используется для перемещения оснований двигателя на установку обезжиривания.

dalmec
Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com

Манипуляторы Partner типа PSS в подвесном передвижном исполнении используются при сборке электродвигателей. Вся установка (ходовые пути и поддерживающие металлоконструкции) – нашей разработки.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке со смещенной осью используется для перемещения штампов для изделий из смолы.

Манипуляторы Partner типа PSC в исполнении на стойке используются для перемещения гильз гидроцилиндров на станки.

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке используется для перемещения статоров электродвигателей с применением пользовательского постоянного магнита с ручным приводом.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке предназначен для загрузки и разгрузки механических деталей.

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке предназначен для загрузки и разгрузки механических деталей.

dalmec
Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке используется для перемещения механических деталей.

Манипулятор Posifil типа PFC в исполнении на стойке с крюком.

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на сниженной стойке с крюком из нерж. стали.

Манипулятор Maxipartner типа MXC в исполнении на стойке используется для перемещения грузов до 550 кг

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на сниженной стойке с угловой стрелой и фланцем с прикрепленным суппортом для перемещения штампов.

DALMEC S.p.A.
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy
Tel. +39-0463-675111
Fax +39-0463-421.380
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW
Tel. +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com